

Varterminator

ACIDO FORMICO 36%

SCHEDA TECNICA

FORMA FARMACEUTICA

360 mg/g Tavoletta in gel per api - Acido formico

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO:
Izo s.r.l. a socio unico - Via S. Zeno 99/A - 25124 Brescia

INDICAZIONE DEL PRINCIPIO ATTIVO E DEGLI ALTRI INGREDIENTI:

1 g di prodotto contiene:
Principio attivo: Acido formico 0,360 g
Eccipienti: q. b. a 1 g

FORMA FARMACEUTICA:

Tavoletta in gel trasparente e priva di residui di polvere indisciolta, contenuta in un sacchetto di tessuto non tessuto di colore biancastro.

CONFEZIONI:

2 tavolette da 250 g

INDICAZIONE(I):

Trattamento delle api (*Apis mellifera*) affette da infestazione da *Varroa destructor*

POSOLOGIA PER CIASCUNA SPECIE, VIA E MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE

Trattamento dell'alveare: applicare due tavolette da 250 g e sostituirle con altre due dopo 10 giorni.

TEMPO DI ATTESA:

Miele: zero giorni.

NUMERO AIC:

104736018

MEDICINALE NON SOGGETTO A PRESCRIZIONE MEDICO VETERINARIA.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONSULTARE IL FOGLIETTO ILLUSTRATIVO DEL PRODOTTO.

AMMESSO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA.



Trattamento dell'alveare: Applicare due gel in sacchetto da 250 gr. e sostituirle con altri due dopo 10 giorni. Metodo di somministrazione: aprire l'arnia, rimuovere il film di copertura della vaschetta, rovesciare il sacchetto contenente il gel sulla parte superiore dei telaini. Richiudere l'arnia con il coprifavo rovesciato al fine di garantire un adeguato volume d'aria tra il gel e il coperchio. È consigliato il trattamento con temperature medie giornaliere comprese tra i 15 °C e i 35 °C.



IZO
via San Zeno, 99/A
25124 Brescia - Italia
T +39.030.2420583 • F +39.030.2420550
izo@izo.it • www.izo.it